



Nuevos Productos Lubricantes Especiales





A través de este material, presentamos una variedad de productos adicionales a los que aparecen en nuestro catálogo original. La mayoría de ellos son nuevos y de las marcas Fuchs y Cassida —principalmente de origen alemán—, además de la marca Bestolife de procedencia norteamericana.

Hemos dividido esta presentación en dos secciones: “Aceites Especiales” y “Grasas Especiales”, ubicando cada lubricante dentro de grupos según sus características y su especialidad. Dentro de esta gama se incluye: lubricantes sintéticos, semi-sintéticos y minerales así como pastas, lubricantes de película seca, compuestos lubricantes, aceites hidráulicos con altos índices de viscosidad, aceites para maquinaria agrícola, aceites para refrigeración, líquidos de corte y otros.

Los productos incluidos a continuación —de altas prestaciones y excelente rendimiento— contribuyen al mantenimiento y buen estado de los equipos. Asimismo, su aplicación incide en la reducción de costos de mantenimiento, así como en el ahorro de horas-hombre.

Esperamos que este material sea de utilidad para usted y lo invitamos a contactarnos para resolver cualquier duda o información adicional que pueda requerir.

Rich-Oil S.A.



Av. Los Faisanes 212, Urb. La Campiña,
Chorrillos, Lima 09 - Perú
Teléfonos: (511) 251-4806 • (511) 251-4807
(511) 251-4811 Fax: (511) 251-4828
Info@rich-oil.com • www.rich-oil.com

ACEITES ESPECIALES





LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

PRODUCTO	ENVASES
<p> AGRIFARM MOT 15W40 Super High Performance Engine Oil for Normally Aspirated and Turbocharged Diesel Engines in Tractors. Aceite de Muy Alta Performance para Motores de Aspiración Normal y Tubo Compresión en Tractores de Campo.</p>	<p>205 L / 20 L</p>
<p> AGRIFARM UTTO MP Super High Performance Oil (UTTO/MFO) for use in Transmission and Hydraulic Systems with Integrated Wet Brakes, Clutches and Differentials for Agricultural and Construction Businesses. Aceite de Muy Alta Performance para Transmisiones y Sistemas Hidráulicos Integrados con Frenos Húmedos, Embragues y Diferenciales de Maquinaria Agrícola y de Construcción.</p>	<p>205 L / 20 L</p>
<p> TITAN UTTO TO-4 SAE 10W Super High Performance Multifunctional Transmission Lubricant for Construction Machinery. Lubricante Multifuncional de Muy Alta Performance para Transmisiones de Maquinaria de Construcción y Equipos Pesados de Minería (Jumbos, Cargadores Frontales, Scoops, etc.).</p>	<p>205 L / 20 L</p>
<p> TITAN ATF 4000 Ultra High Performance ATF for Use in Automatic Transmissions as well as other ATF Applications. Fluido de Ultra Performance para Transmisiones Automáticas.</p>	<p>5 L</p>
<p> MAINTAIN FRICOFIN Synthetic Antifreeze Coolant Concentrate Based on Mono Ethylene Glycol. Anticongelante Sintético Concentrado. Base Mono.</p>	<p>Cartón x 20 Envases x 1 L</p>





ACEITES HIDRÁULICOS

PRODUCTO	ENVASES
 RENOLIN B 68 HVI EP Lubricating and Hydraulic Oil with High Viscosity Index. Aceite Hidráulico de Extrema Presión con Alto Índice de Viscosidad.	205 L / 20 L
 RENOLIN MR 520 Multi-Purpose Oil for Bearings, Transmissions and Hydraulic Systems with Excellent Viscosity-Temperature Behaviour. Aceite Multipropósito para Rodamientos, Transmisiones y Sistemas Hidráulicos con Excelente Desempeño en Viscosidad-Temperatura. Muy Alto Índice de Viscosidad: 270. Sugerido para Bombas Witt que trabajan con Amoniaco.	205 L / 20 L
 TITAN UTTO TO-4 SAE 10W Super High Performance Multifunctional Transmission Lubricant for Construction Machinery. Lubricante Multifuncional de Muy Alta Performance para Transmisiones de Maquinaria de Construcción y Equipos Pesados de Minería: Jumbos, Cargadores Frontales, Scoops, etc.	205 L / 20 L

ACEITES SINTÉTICOS PARA REDUCTORES Y ENGRANAJES CERRADOS

PRODUCTO	ENVASES
 FM GEAR OIL 150, 220, 320 y 460 Specialty Gear Fluid for Use in Food Manufacturing Equipment. Fluido Semi-Sintético Sanitario para Cajas de Engranajes en la Industria Alimentaria. Biostático.	55 gal / 5 gal
 RENOLIN UNISYN CLP SERIES Fully Synthetic Polyalphaolefin-Based Industrial Gear and Lubricating Oils. Aceites 100% Sintéticos Base Poliolefinas (PAO) para Cajas de Engranajes Industriales. ISO 220.	205 L / 20 L





ACEITES PARA COMPRESORES DE TORNILLO SIN FIN

PRODUCTO	ENVASES
<p> RENOLIN SC MC Cooling and Lubricating Oils for Sliding Vane and Screw Type Compressors Based on Special Synthetic Oils. Aceite Sintético de Lubricación y Enfriamiento para Compresores de Tornillo y de Paletas Deslizantes. Recomendado para Compresores Atlas Copco Modelo GA, GX.</p>	205 L / 20 L
<p> RENOLIN SYN AIR 46 High Performance Synthetic Air Compressor Fluid, Excellent Biodegradability. OECD 301 C > 60%. Aceite Sintético de Alta Performance Base Poliéster(POE) + Poliglicol para Compresores de Tornillo Rotativo. Excelente Biodegradación, OECD C >60% y Autolimpieza. Recomendado para compresores Sullair.</p>	205 L / 20 L

ACEITES DE REFRIGERACIÓN PARA AMONIACO Y OTROS GASES

PRODUCTO	ENVASES
<p> RENISO KM 32 Special Naphtenic Refrigeration Oils. Aceites Especiales de Bases Nafténicas Altamente Refinadas y Desparafinadas para Refrigeración a Bajas Temperaturas. Para Amoniaco, HCFCs e Hidrocarburos Refrigerantes. Recomendado para (R17), HCFC (R22) y Propano, Propeno e Isobutanos. (Highest Hydro Cracked Base Oils).</p>	20 x 1 L / 205 L / 20 L
<p> RENISO TRITON SE 170 Synthetic Refrigeration Oil Based on Polyol Esters (POE) for HFC/FC Refrigerants. Aceite Sintético de Refrigeración Base Polyol Esters (POE) para Refrigerantes Libres de Cloro HFC/FC (R134a, R404a, R410a).</p>	Caja x 6 Baldes 205 L / 20 L / 10 L / 5 L / 1 L





ACEITES PARA GUIAS DE DESLIZAMIENTO

PRODUCTO	ENVASES
RENOLIN WL SERIES LUBRICANTS. Multi-Purpose Way Lubricants Aceites para Guías de Deslizamiento y Carros de Máquinas Herramientas. Excelente Resistencia al Agua así como a Líquidos de Corte. Multi-Propósito.	Cilindro x 5 gal / 1 gal (reenvasado)

ACEITES PARA CABLES Y/O CADENAS

PRODUCTO	ENVASES
STABYLAN CL 126 High Temperature Chain Oil for Textile Tenter Chains. Aceite Semi-Sintético de Extrema Temperatura para Cadenas Tenter y Otros Usos en la Industria Textil.	400 lb / 35 lb / 1 gal (reenvasado)
STABYLAN BAKOIL LS Select Graphite Oven Chain Lubricant in Light Carrier. Lubricante de Grafito en Aceite Portador Liviano para Cadenas de Hornos.	32 lb
DUOTAC ZAHNRAND SPRAY Bitumen Free Special Lubricant for Chains, Wire Rope and Gears with High Performance Additives. Anti-Corrosive and Water Resistant. Aceite en Spray Libre de Bitumen con Aditivos de Alta Performance y Grafito para Cadenas, Cables y Engranajes. Anticorrosivo y Resistente al Agua.	400 mL

ACEITES PARA PROCESOS DE CONFORMADO DE METALES

PRODUCTO	ENVASES
RENOFORM SV0 1 Low Viscosity Vanishing Oil Lubricante Desvaneciente de Baja Viscosidad.	5 gal





ACEITES Y LIQUIDOS DE CORTE PARA MAQUINADO

PRODUCTO	ENVASES
 ECOCOOL S 721 C Soluble Oil Machining Fluid Aceite Soluble de Corte para Maquinado, Incluyendo Aluminio. Bioresistente.	55 gal / 5 gal
 ECOCOOL SYN 005 General Purpose Chlorine Free Synthetic Cutting and Grinding Fluid. Fluido Soluble de Uso General para Corte y Amolado, Libre de Cloro. Bioresistente.	5 gal
 ECOCUT HSG 915 LE Synthetic Grinding Oil Aceite Sintético de Corte Anti Espuma, de Baja Viscosidad, Libre de Cloro, para el Amolado de Sierras Circulares y Metales Duros a Altas Velocidades. Excelentes Propiedades de Enfriamiento y de Evaporación.	205 L / 5 gal / 1 gal (reenv.)
 PLANTOCUT 22 SR Modified Synthetic Vegetable Based Cutting Oil for Tool Machining. >90% Biodegradable. Suitable for all Materials. Aceite Sintético de Origen Vegetal para Maquinado de Metales. Biodegradable en >90%. Para toda Clase de Metales.	205 L / 5 gal (reenv.)

DESENGRASANTES

PRODUCTO	ENVASES
 RENOCLEAN SUPER 844 Heavy duty Emulsifying Liquid Alkaline Maintenance and Parts Cleaner. Desengrasante Alcalino Emulsivo para Trabajo Pesado, pH 12.8.	55 gal / 5 gal





ANTICORROSIVOS

PRODUCTO	ENVASES
<p> ANTICORIT VCI UNI IP Anti-Corrosion Fluid Based on Organic VCI Inhibitors. Inhibidor de Corrosión en Fase Vapor para Cajas de Engranajes Almacenadas. Protección por varios años.</p>	<p>20 L</p>

LUBRICANTES PARA CABLES

PRODUCTO	ENVASES
<p> ANTICORIT 28890 Corrosion Protective Coating for the Post Tensioning of Wire Rope Tendons in the Construction Industry. Protector Anticorrosivo para el Post Tensionado de Tendones de Cables en la Industria de la Construcción. De uso en Construcción de Puentes.</p>	<p>420 lb</p>
<p> RENOLIN KF SPC MEDIUM Wire Rope and Open Gear Lubricant Lubricante para Cables de Winche de Minería. (Viscosity SSU @ 100°F: 34,700)</p>	<p>420 lb</p>



GRASAS ESPECIALES





GRASAS SINTÉTICAS BIODEGRADABLES DE ORIGEN VEGETAL Y OTRAS

PRODUCTO	ENVASES
FM GREASE AX/EP SERIES # 0, # 1, # 2 High Performance Food-Grade Lubricating Grease. Grasa Biostática para Rodamientos y Maquinaria de Alimentos. Registros USDA H-1, Kosher, Halal e ISO 21469.	35 lb / Cart. x 14 oz
PLANTOGEL 2 S Rapidly Biodegradable Multipurpose Grease Grasa Sintética Vegetal y Biodegradable de Rápida Acción. Para Tratamiento de Aguas. Multitipopósito.	18 kg / 25 kg / 180 kg

GRASAS PARA MOTORES ELECTRICOS Y OTROS USOS

PRODUCTO	ENVASES
URETHYN MP 2 Mineral Oil Based High Temperature Polyurea Grease Grasa Mineral de Alta Temperatura Base Polyurea.	5 kg
RENOLIT LX MSE SUMMER NLGI # 2 Lithium Complex (Moly) Grease - Surface Mining. Grasa con 5% Moly para Vehículos de Minería de Tajo Abierto y Equipos Extra Pesados en General. Para Climas de Verano y Temperaturas Normales.	400 lb / 35 lb
RENOLIT HLT 2 Synthetic Longlife Grease Grasa Sintética de Larga Vida.	5 kg / 18 kg






GRASAS PARA MOLINOS DE VIENTO

PRODUCTO	ENVASES
<p> STABYL EOS E 2 Fully Synthetic High-Performance Grease on Lithium Soap Base, Especially for use in Wind Power Plants. Grasa Sintética de Alta Performance Base Jabón de Lito. Especial para uso en Molinos de Viento. Rodamientos Oscilantes del Rotor de Palas (Pitch System).</p>	5 kg
<p> GLEITMO 585 K Heavy Duty Synthetic Grease with White Solid Lubricants. Grasa Sintética para Trabajo Pesado con Lubricantes Sólidos Blancos. Para Molinos de Viento en Rodamientos Oscilantes del Sistema Piñón-Corona (Tooth System) y de quijada (Yaw System) así como también el del Rotor de Palas (pitch system).</p>	Caja x 6 Envases de 1 kg

PASTAS PARA MOVIMIENTOS OSCILANTES, VIBRATORIOS Y TEMPERATURA

PRODUCTO	ENVASES
<p> GLEITMO 585 M Heavy Duty Grease with White Solid Lubricants Grasa Trabajo Pesado con Lubricantes Sólidos para Cardanes, Juntas y Movimientos Oscilantes.</p>	Caja x 6 Envases de 1 kg
<p> GLEITMO 705 High Temperature Lubricating Paste Pasta Lubricante de Alta Temperatura. Rango: -20°C a +1000°C.</p>	Caja x 6 Envases de 1 kg
<p> GLEITMO 805 White Performance Grease Paste for Long Term Lubrication under Extreme Conditions and for Assembly Pasta Lubricante de Extrema Presión para Piezas Vibratorias, Superficies Deslizantes, Mandriles, Uniones y Ensamblés. Para "stick-slip", Vibraciones y Corrosión por Fricción.</p>	Caja x 6 Envases de 1 kg
<p> GLEITMO 900 Air Drying Molybdenum Disulphide Solid Film Lubricant Lubricante de Película Sólida de Bisulfuro de Molibdeno.</p>	Spray de 400 mL
<p> MEISSELPASTE Special Paste for Socket Tools and Bushings of Hydraulic Hammers Pasta Especial para Juntas y Cojinetes de Martillos Hidráulicos y Neumáticos.</p>	Caja x 6 Envases de 1 kg





LUBRICANTES DE PELÍCULA SECA

PRODUCTO	ENVASES
 GLEITMO 900 Air Drying Molybdenum Disulphide Solid Film Lubricant. Lubricante de Película Sólida de Bisulfuro de Molibdeno.	Spray 400 mL
 GLEITMO 1874 V Air Drying Water-Based Molybdenum Disulphide Solid Film Lubricant. Lubricante de Película Sólida de Bisulfuro de Molibdeno.	Balde 25 kg

COMPUESTOS BESTOLIFE PARA SISTEMAS DE ROSCADO

PRODUCTO	ENVASES
 BESTOLIFE 270 Patented Thread Compound for Rotary Shouldered Connections. Compuesto Lubricante con 60% de Metales Micronizados y Aditivos Sólidos. Para Sistemas de Roscado.	Balde x 50 lb
 BESTOLIFE MR.B Lead-Based Thread Compound for Tool Joints and Casing. Compuesto Lubricante con Metales Micronizados y Aditivos Sólidos. Para Sistemas de Roscado.	Balde x 50 lb
 BESTOLIFE C-55 Lead-Based Thread Compound for Rock Drill Steel Joints, Couplings and Bits. Compuesto Base Plomo para Juntas de Acero de Perforadoras de Roca, Acoplamientos y Brocas.	Balde x 50 lb
 BESTOLIFE 3010 ULTRA Non Metallic Thread Compound for Rotary Shouldered Connections. Compuesto Lubricante para Sistema de Roscado y Protección del Medio Ambiente, sin Metales Pesados.	Balde x 50 lb





LUBRICANTES CASSIDA

 **Solicitar Catalogo y/o ver Página Web:**
www.cassida-lubricants.com



Los lubricantes CASSIDA de alto rendimiento, desarrollados especialmente para la industria alimentaria y farmacéutica, son un componente esencial de la gama de productos del grupo Fuchs.

FUCHS CASSIDA fue la primera empresa en obtener el máximo grado ISO 21469, el cual requiere que todos los procesos de fabricación sean auditados por empresas externas. Este ISO es un signo de garantía y seguridad para las grandes empresas compradoras de alimentos. CASSIDA cuenta además con los Certificados NSF H1, KOSHER y HALAL.

El elevado nivel de los expertos del Departamento de Investigación de nuestra División Alimentaria -Food Division- le dan a nuestros clientes la seguridad de poder contar siempre con el lubricante óptimo para cada aplicación.

La propuesta de CASSIDA consiste en dar una mejor protección para las máquinas, extender la vida de éstas, reducir las pérdidas por interrupciones de producción, elevar la seguridad de los alimentos y crear confianza en las marcas comerciales de nuestros clientes.







CASSIDA
food grade lubricants

FUCHS
FUCHS LUBRICANTS
WORLDWIDE

 **BESTOLIFE**[™]
PREMIUM COMPOUNDS

Rich-oil

Av. Los Faisanes 212, Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima 09 - Perú
Teléfonos: (511) 251-4806 • (511) 251-4807 • (511) 251-4811 Fax: (511) 251-4828
info@rich-oil.com • www.rich-oil.com