

## GRASAS LUBRICANTES

### PRODUCTO

#### **ANTI-SEIZE/ NL**

Compuesto Anti-Agarrotamiento N/L (1100°C).

#### **BRICK GREASE**

Grasa en Bloque Tipo Ladrillos. Para Molinos.

#### **CHEMPLEX 825 SILICONE GREASE**

**Silicone Compound with Exceptionally High Dielectric Strength and Moisture Resistance.**

Compuesto de Silicona con Alto Poder Dieléctrico y Resistencia a la Humedad. De Uso General.

#### **FM GREASE AX/EP SERIES**

**High Performance Food-Grade Lubricating Grease.**

Grasa Biostática para Rodamientos y Maquinaria de Alimentos. Registros USDA H-1 y Kosher.

#### **GERALYN AX/W SERIES**

**High Performance Food-Grade Lubricating Grease.**

Grasa Biostática para Rodamientos y Maquinaria de Alimentos. Registros USDA H-1 y Kosher.

#### **GLEITMO 585 K**

**Heavy Duty Synthetic Grease with White Solid Lubricants.**

Grasa Sintética para Trabajo Pesado con Lubricantes Sólidos Blancos. Para Molinos de Viento en Rodamientos Oscilantes del Sistema Piñón-Corona (Tooth System) y de Quijada (Jaw System) así como también el del Rotor de Palas (Pitch System).

#### **GLEITMO 585 M**

**Heavy Duty Grease with White Solid Lubricants.**

Grasa Trabajo Pesado con Lubricantes Sólidos. Para cardanes, juntas y movimientos oscilantes.

#### **GLEITMO 705**

**High Temperature Lubricating Paste.**

Pasta Lubricante de Alta Temperatura. Rango de temperatura: -20°C a +1000°C.

#### **GLEITMO 805**

**White Performance Grease Paste for Long Term Lubrication under Extreme Conditions and for Assembly.**

Pasta Lubricante de Extrema Presión para Piezas Vibratorias, Superficies Deslizantes, Mandriles, Uniones y Ensamblajes. Para "stick-slip", vibraciones y corrosión por fricción.

GRASAS LUBRICANTES

PRODUCTO

**GLEITMO 900**

**Air Drying Molybdenum Disulphide Solid Film Lubricant.**

Lubricante de Película Sólida de Bisulfuro de Molibdeno.

**GLEITMO 1874 V**

**Air Drying Water-Based Molybdenum Disulphide Solid Film Lubricant.**

Lubricante de Película Sólida de Bisulfuro de Molibdeno.

**MEISSELPASTE**

**Special Paste for Socket Tools and Bushings of Hydraulic Hammers.**

Pasta Especial para Juntas y Cojinetes de Martillos Hidráulicos y Neumáticos.

**PLANTOGEL 2S**

**Rapidly Biodegradable Multipurpose Grease.**

Grasa Sintética Vegetal y Biodegradable de Rápida Acción. Para Tratamiento de Aguas. Multipropósito.

**RENOLIT CENTAK 11 H #2**

**Multi-Service Open Gear Grease.**

Grasa para Engranajes Externos de Carga Pesada.

**RENOLIT CENTAK 11 #1**

**Multi-Service Open Gear Grease.**

Grasa Bombeable para Engranajes Externos de Molinos de Minería. De Aplicación General.

**RENOLIT CXS SMG 2**

**Calcium Sulfonate Complex Grease.**

Grasa base Jabón Complejo de Calcio Sulfonado. Para Contacto Continuo con Agua y Químicos.

**RENOLIT HLT 2**

**Synthetic Longlife Grease.**

Grasa Sintética de Larga Vida (PAO). Base Jabón de Litio.

**RENOLIT LX MSE SUMMER NLGI #2**

**Lithium Complex (Moly) Grease - Surface Mining.**

Grasa con 5% Moly para Vehículos de Minería de Tajo Abierto y Equipos Extra Pesados en General. Para Climas de Verano y Temperaturas Normales.

**RENOLIT LSTO - SYNTHETIC GEAR GREASE EP**

Grasa Sintética Tixotrópica Semi-Fluida de Extrema Presión para Cajas de Engranajes. Grado NLGI # 0.

## GRASAS LUBRICANTES

### PRODUCTO

#### **RENOLIT POLIPLEX NLGI #2**

Grasa Multi-Propósito para Equipo Pesado. Base Jabón Complejo de Litio con Polímeros.

#### **RENOLIT S2TX NLGI #2**

**Lithium Complex Semi-Synthetic Grease.**

Grasa Semi-Sintética + Complejo de Litio. Multi-Propósito.

#### **RENOLIT SYN 951 NLGI #1**

**Synthetic Lithium 12-Hydroxy Grease.**

Grasa Sintética para Temperaturas de Frío Extremo.

#### **RENOLIT UNIWIRL EMB, NLGI #2**

**Lithium Complex Electric Motor Grease.**

Grasa para Rodamientos de Motores Eléctricos. Base Complejo de Litio.

#### **STABYL EOS E2**

**Fully Synthetic High-Performance Grease on Lithium Soap Base, Especially for use in Wind Power Plants.**

Grasa Sintética de Alta Performance base Jabón de Litio Especial para uso en Molinos de Viento. Rodamientos Oscilantes del Rotor de palas (Pitch System).

#### **STABYL S 250 NLGI # 2**

**Synthetic, High Performance Grease with Moly.**

Grasa Sintética + Moly para Extrema Temperatura (232°C).

#### **STABYL S 800**

**Non-Melting, Wide Temperature, Synthetic Base Gear Lubricant for Open Gears.**

Grasa Sintética No Derretible para Engranajes Externos.

#### **UNIRICH 1077/LP NLGI #2**

**Lithium Complex High Performance Grease.**

Grasa Universal de Extrema Presión para Rodamientos. Multi-Propósito. Base Complejo de Litio con Polímeros.

#### **URETHYN MP 2**

**Mineral Oil Based High Temperature Polyurea Grease.**

Grasa Mineral de Alta Temperatura Base Polyurea.

## GRASAS PARA SISTEMAS DE ROSCADO

### PRODUCTO

#### ***BESTOLIFE 270***

**Patented Thread Compound for Rotary Shouldered Connections.**

Compuesto Lubricante con 60% de Metales Micronizados y Aditivos Sólidos. Para Sistemas de Roscado.

#### ***BESTOLIFE MRB***

**Lead-Based Thread Compound for Tool Joints and Casing.**

Compuesto Lubricante con Metales Micronizados y Aditivos Sólidos. Para Sistemas de Roscado.

#### ***BESTOLIFE C-55***

**Lead-Based Thread Compound for Rock Drill Steel Joints, Couplings and Bits.**

Compuesto Base Plomo para Juntas de Acero de Perforadoras de Roca, Acoplamientos y Brocas.

#### ***BESTOLIFE 3010 ULTRA***

**Non Metallic Thread Compound for Rotary Shouldered Connections.**

Compuesto Lubricante para Sistema de Roscado y Protección del Medio Ambiente, sin Metales Pesados.

#### ***DOPE BRUSH***

Brocha Especial para Aplicación de Compuestos Bestolife.

## LUBRICANTES PARA CABLES

### PRODUCTO

#### ***ANTICORIT WRC 21***

**Wire Rope/Cable & Chain Drive Oil.**

Aceite Lubricante y Penetrante Anticorrosivo para el Interior de Cables y Cadenas.

#### ***RENOLIN CENTIGARD 300***

**Wire Rope Field Dressing.**

Penetrante y Lubricante Anticorrosivo con Ceras Especiales para el Interior de Cables y Cadenas.

#### ***RENOLIN KF SPC MEDIUM***

**Wire Rope and Open Gear Lubricant.**

Lubricante para Cables de Winche de Minería.

#### ***DUOTAC ZAHNRAND SPRAY***

**Bitumen Free Special Lubricant for Chains, Wire Rope and Gears with High Performance Additives. Anti-Corrosive and Water Resistant.**

Aceite en Spray Libre de Bitumen con Aditivos de Alta Performance y Grafito para Cadenas, Cables y Engranajes. Anticorrosivo y Resistente al Agua.

## ACEITES LUBRICANTES

### PRODUCTO

#### **AIR LUBE 10W/NR**

**Air Line Lubricant for Pneumatic Equipment.**

Aceite Universal para Líneas de Aire.

#### **GERALYN AIR LUBE AA**

**Food Grade Oil for Airline Lubrication.**

Aceite Sanitario para Líneas de Aire (USDA H-1).

#### **FM GEAR OIL 150, 220, 460**

**Specialty Gear Fluid for Use in Food Manufacturing Equipment.**

Fluido Semi-Sintético Sanitario para Cajas de Engranajes en la Industria Alimentaria. Biostático.

#### **GEARMASTER SYN SERIES**

**Synthetic Gear Oils.**

Aceites Sintéticos para Cajas de Engranajes.

#### **GERALYN AW SERIES**

**Premium Food-Grade Oil for Anti-Wear Service.**

Aceite Sanitario Especial Anti-Desgaste. Uso Universal.

#### **GERALYN SF SERIES 46, 68, 320**

**Synthetic Food-Grade Lubricating Oils for Extreme Temperature Use.**

Aceites Sintéticos Sanitarios de Extrema Temperatura para Cajas de Engranajes y Uso Universal en la Industria Alimentaria.

#### **HUBY-LUBE L-602/GR (1100°C)**

**Graphited Chain and Bearing Lubricant (1,100° C).**

Aceite Sintético con Grafito (1,100° C).

#### **RENISO KM 32**

**Special Naphtenic Refrigeration Oils.**

Aceites Especiales de Bases Nafténicas Altamente Refinadas y Desparafinadas para Refrigeración a Bajas Temperaturas. Para Amoniaco, HCFCs e Hidrocarburos Refrigerantes. Recomendado para (R17), HCFC (R22) y Propano, Propeno e Isobutanos.

#### **RENISO TRITON SE 170**

**Synthetic Refrigeration Oil Based on Polyol Esters (POE) for HFC/FC Refrigerants.**

Aceite Sintético de Refrigeración Base Polyolesters (POE) para Refrigerantes Libres de Cloro HFC/FC (R134a, R404a, R410a).

#### **RENOFORM SV01**

**Low Viscosity Vanishing Oil.**

Lubricante Desvaneciente de Baja Viscosidad.

## ACEITES LUBRICANTES

### PRODUCTO

#### **RENOLIN AW SERIES**

##### **Premium Antiwear Hydraulic Oils.**

Aceite Hidráulico Especial Antidesgaste. Multi-Propósito.

#### **RENOLIN CS 680**

##### **Worm Gear Lubricant.**

Aceite para Engranajes de Tornillo Sin Fin (Tipo Gusano). ISO 680.

#### **RENOLIN B 68 HVI**

##### **EP Lubricating and Hydraulic Oil with High Viscosity Index.**

Aceite Hidráulico de Extrema Presión con Alto Índice de Viscosidad.

#### **RENOLIN CLP SERIES**

##### **Heavy Duty EP Industrial Gear Oils of Highest Performance.**

Aceites Industriales de Máxima Performance y de Extrema Presión con Alta Capacidad de Carga para Cajas de Engranajes.

#### **RENOLIN SC MC**

##### **Cooling and Lubricating Oils for Sliding Vane and Screw Type Compressors Based on Special Synthetic Oils.**

Aceite Sintético de Lubricación y Enfriamiento para Compresores de Tornillo y de Paletas Deslizantes. Recomendado para Compresores Atlas Copco Modelo GA GX.

#### **RENOLIN HC EP SERIES**

##### **Turbine Quality Products.**

Lubricante Especial para Compresores y Turbinas.

#### **RENOLIN MR 520**

##### **Multi-Purpose Oil for Bearings, Transmissions and Hydraulic Systems with Excellent Viscosity-Temperature Behaviour.**

Aceite Multipropósito para Rodamientos, Transmisiones y Sistemas Hidráulicos con Excelente Desempeño en Viscosidad-Temperatura. Muy Alto Índice de Viscosidad: 270. Sugerido para Bombas Witt que trabajan con Amoniaco.

#### **RENOLIN UNISYN CLP SERIES**

##### **Fully Synthetic Polyalphaolefin-Based Industrial Gear and Lubricating Oils.**

Aceites 100% Sintéticos Base Poliolefinas (PAO) para Cajas de Engranajes Industriales.

#### **RENOLIN WL SERIES LUBRICANTS**

##### **Multi-Purpose Way Lubricants.**

Aceites para Guías de Deslizamiento y Carros de Máquinas Herramientas. Excelente Resistencia al Agua así como a Líquidos de Corte. Multi-propósito.

## ACEITES LUBRICANTES

### PRODUCTO

#### ***RICHGEAR 2690 EP SERIES***

##### **Adhesive Industrial Gear Oils.**

Aceites Adherentes de Acción Centrípeta y EP para Reductores y Engranajes Cerrados, con Polímeros. Resistente al Agua.

#### ***STABYLAN BAKOIL LS***

##### **Select Graphite Oven Chain Lubricant in Light Carrier.**

Lubricante de Grafito en Aceite Portador Liviano para Cadenas de Hornos.

#### ***STABYLAN CL 126***

##### **High Temperature Chain Oil for Textile Tenter Chains.**

Aceite Semi-Sintético de Extrema Temperatura para Cadenas Tenter y otros usos en la Industria Textil.

#### ***TITAN UTTO TO-4 SAE 10W***

##### **Super High Performance Multifunctional Transmission Lubricant for Construction Machinery.**

Lubricante Multifuncional de Muy Alta Performance para Transmisiones de Maquinaria de Construcción y Equipos Pesados de Minería. (Jumbos, Cargadores Frontales, Scoops, etc.).

## ACEITES Y LÍQUIDOS DE CORTE PARA MAQUINADO

### PRODUCTO

#### ***ECOCOOL S 721 C***

##### **Soluble Oil Machining Fluid.**

Aceite Soluble de Corte para Maquinado, incluyendo aluminio. Bio-resistente.

#### ***ECOCOOL SYN 005***

##### **General Purpose Chlorine Free Synthetic Cutting and Grinding Fluid.**

Fluido Soluble de Uso General para Corte y Amolado, Libre de Cloro. Bio-resistente.

#### ***ECOCUT HSG 915 LE***

##### **Synthetic Grinding Oil.**

Aceite Sintético de Corte Anti Espuma, de Baja Viscosidad, Libre de Cloro, para el Amolado de Sierras Circulares y Metales Duros a Altas Velocidades. Excelentes Propiedades de Enfriamiento y de Evaporación.

#### ***PLANTOCUT 22 SR***

##### **Modified Synthetic Vegetable Based Cutting Oil for Tool Machining. >90% Biodegradable. Suitable for all materials.**

Aceite Sintético de Origen Vegetal para Maquinado de Metales. Biodegradable en >90%. Para toda Clase de Metales.

## ANTI HERRUMBRES

### PRODUCTO

**ANTICORIT SV 7X**

**Firm Film Outdoor Corrosion Preventive for Long Term Protection.**

Preventivo Anti-Herrumbre de Larga Duración para Interiores y Exteriores.

**ANTICORIT SV 38XA**

**Barium Free Severe Atmosphere Long Term Outdoor Corrosion Preventive.**

Preventivo Anti-Herrumbre Pesado de Uso Severo para Exteriores. Libre de Bario, Protege Hasta 5 años.

**ANTICORIT VCI UNI IP**

**Anti-Corrosion Fluid based on Organic VCI Inhibitors.**

Inhidor de Corrosión en Fase Vapor para Cajas de Engranajes almacenadas. Protección por varios años.

**MELCOTE 38-XA**

**Barium Free Severe Atmosphere Long Term Outdoor Corrosion Preventive.**

Preventivo Anti-Herrumbre Pesado de Uso Severo para Exteriores. Libre de Bario. Protege Hasta 5 años.

## ADITIVOS Y DESENGRASANTES

### PRODUCTO

**ALL SEASON POWER PLUS**

Aditivo para Diesel.

**RENOCLEAN SUPER 844**

**Heavy Duty Emulsifying Liquid Alkaline Maintenance and Parts Cleaner.**

Desengrasante Alcalino Emulsivo para Trabajo Pesado, pH 12.8.



LUBRICANTES PARA USO AUTOMOTRIZ

PRODUCTO

**AGRIFARM MOT 15W40**

**Super High Performance Engine Oil for Normally Aspirated and Turbocharged Diesel Engines in Tractors.**

Aceite de Muy Alta Performance para Motores de Aspiración Normal y Tubo Compresión en Tractores de Campo.

**AGRIFARM UTTO MP**

**Super High Performance Oil (UTTO/MFO) for use in Transmission and Hydraulic Systems with Integrated Wet Brakes, Clutches and Differentials for Agricultural and Construction Businesses.**

Aceite de Muy Alta Performance para Transmisiones y Sistemas Hidráulicos Integrados con Frenos Húmedos, Embragues y Diferenciales de Maquinaria Agrícola y de Construcción.

**TITAN UTTO TO-4 SAE 10W**

**Super High Performance Multifunctional Transmission Lubricant for Construction Machinery.**

Lubricante Multifuncional de Muy Alta Performance para Transmisiones de Maquinaria de Construcción y Equipos Pesados de Minería. (Jumbos, Cargadores Frontales, Scoops, etc.).

**DEXRON III**

Hidrolina.

**MAINTAIN FRICOFIN**

**Synthetic Antifreeze Coolant Concentrate Based on Mono Ethylene Glycol.**

Anticongelante Sintético Concentrado. Base Mono Etileno Glicol.

**TITAN ATF 4000**

**Ultra High Performance ATF for Use in Automatic Transmissions as well as other ATF Applications.**

Fluido de Ultra Performance para Transmisiones Automáticas.

**Envases:** Cilindros, Baldes, Cartuchos, Sprays con cantidades variables según cada producto.

**Stocks:** Consultar disponibilidad.